



鎮痛・鎮痒・収斂・消炎剤

日本薬局方

亜鉛華軟膏

Zinc Oxide Ointment

500g

発売元

ヤクハン製薬株式会社

北海道北広島市北の里27番地

製造元

東豊薬品株式会社

東京都葛飾区西新小岩4-15-3

1999年10月改訂 (新様式第1版)

貯 法：気密容器
使用期限：製造の翌月から3年

日本標準商品分類番号 872649

承認番号	(60AM)5458
薬価収載	1955年9月
販売開始	1955年9月
再評価結果	1977年4月

【禁忌】(次の部位には使用しないこと)
重度又は広範囲の熱傷[症状を増悪させる。]

【組成・性状】

組成：1g中	酸化亜鉛	200mg
	流動パラフィン	30mg
	白色軟膏	770mg

添加物としてセスキオレイン酸ソルビタンを含有する。

性状：本品は白色である。

【効能・効果】

下記皮膚疾患の収れん・消炎・保護・緩和な防腐
外傷、熱傷、凍傷、湿疹、皮膚炎、肛門掻痒症、白癬、面皰、癬、よう
その他の皮膚疾患によるびらん・潰瘍・湿潤面

【用法・用量】

通常、症状に応じ1日1～数回患部に塗擦又は貼付する。

【使用上の注意】

1. 副作用 本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

その他の副作用

	頻度不明
過敏症*	過敏症状
皮膚*	発疹、刺激感

注*：このような症状があらわれた場合使用を中止すること。

2. 適用上の注意 眼には使用しないこと。

製造番号：

使用期限：



4 987322 113907