

硼 砂

Pengsha

BORAX

【来源】本品为硼酸盐类硼砂族矿物硼砂 Borax 经精制而成的结晶。主含含水四硼酸钠($\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$)。

【采收与加工】采收后,将矿砂溶于沸水中,过滤,待滤液冷却析出结晶时,取出,晾干。

【炮制】硼砂 取原药材,除去杂质,打成碎块。

煨硼砂 取净硼砂,适当粉碎,照明煨法(附录 I),煨至鼓起小泡成雪白酥松块状,取出,放凉,碾碎。或置锅内,用武火加热,炒至鼓起小泡,成雪白酥松块状,取出,放凉,碾碎。

【成品性状】硼砂 为不规则块状。无色透明或白色半透明,有玻璃样光泽。久置空气中易风化成白色粉末。体较轻,质脆,易碎。无臭,味先略咸,后微带甜,稍有凉感。

煨硼砂 为白色碎粒或粉末状。质酥松。气无,味咸、苦。

【性味与归经】甘、咸,凉。归肺、胃经。

【功能与主治】清热解毒,消毒防腐。用于治痰热咳嗽,噎膈积聚,诸骨鲠喉;外用治咽喉肿痛,口舌生疮,目赤翳障,胬肉,阴部溃疡。

【用法与用量】1.5~3g,入丸、散用;外用适量,沸水溶化后冲洗,或研末敷患处。

【处方应付】写煨硼砂、硼砂、月石均付煨硼砂。

【贮藏】贮干燥容器内,置干燥处,防尘。

滑 石

Huashi

TALCUM

【来源】本品为硅酸盐类矿物滑石族滑石 Talc。主含水合硅酸镁 $[\text{Mg}_3(\text{Si}_4\text{O}_{10}) \cdot (\text{OH})_2]$ 。

【采收与加工】采挖后,除去泥沙、杂质。

【炮制】滑石 取原药材,除去杂质,洗净,干燥。

滑石粉 取净滑石,打成碎块,碾成细粉。或取净滑石,打成粗粉,照水飞法(附录 I),水飞成极细粉末。

【成品性状】滑石 多为块状集合体。呈不规则的块状。白色、黄白色或淡蓝灰色,有蜡样光泽。质软,细腻,手摸有润滑感,无吸湿性,置水中不崩散。无臭,无味。

滑石粉 为白色或类白色、微细、无沙性的粉末。手摸有滑腻感。无臭,无味。

本品在水、稀盐酸或稀氢氧化钠溶液中均不溶解。

【性味与归经】甘、淡,寒。归膀胱、肺、胃经。

【功能与主治】利尿通淋,清热解毒,祛湿解暑。用于热淋,石淋,尿热涩痛,暑湿烦渴,湿热水泻;外治湿疹,湿疮,痱子。

【用法与用量】10~20g;外用适量。

【处方应付】写滑石粉、滑石、飞滑石均付滑石粉。

【贮藏】贮干燥容器内，置干燥处，防尘。

阳 起 石

Yangqishi

TREMOLITUM

【来源】本品为硅酸盐类角闪石族矿物透闪石 Tremolite 及其异种透闪石石棉。主含碱式硅酸镁钙 $[\text{Ca}_2\text{Mg}_5(\text{Si}_4\text{O}_{11})_2 \cdot (\text{OH})_2]$ 。

【采收与加工】采挖后，除去泥沙、杂石。

【炮制】阳起石 取原药材，除去杂质，洗净，干燥，打成碎块。

煨阳起石 取净阳起石碎块，照煨法（附录 I），煨至红透，取出，放冷，碾碎。

酒阳起石 取净阳起石碎块，照煨淬法（附录 I），用黄酒淬至药物酥脆，取出，干燥，碾碎。

每 100kg 阳起石，用黄酒 20kg。

【成品性状】阳起石 为不规则碎块状，大小不一。白色、浅灰白色或淡绿白色，有时具浅黄棕色条纹或花纹，具丝绸样光泽。体重，质较硬脆，有的略疏松。断面不整齐，纵面呈纤维状或细柱状。气无，味淡。

煨阳起石 为不规则颗粒或纤维状粉末。青灰色，质酥脆，无光泽。

酒阳起石 为灰白色或灰黄色碎粒或粉末。质松，无光泽，略有酒气。

【检查】碳酸盐 取阳起石粉末约 0.5g，滴加稀盐酸 3~4 滴，不得发生气泡，或不得加热后发生大气泡。

【性味与归经】咸，微温。归肾经。

【功能与主治】温肾壮阳。用于肾阳虚衰，腰膝冷痹，男子阳痿遗精，女子宫冷不孕。

【用法与用量】4.5~9g，或入丸、散。

【处方应付】写阳起石付阳起石，写煨阳起石付煨阳起石，写酒阳起石付酒阳起石。

【注意事项】阴虚火旺者禁服，不宜久服。

【贮藏】贮干燥容器内，置干燥处，防尘。

阴 起 石

Yinqishi

ACTINOLITUM

【来源】本品为硅酸盐类角闪石族矿物阳起石岩。主含含水硅酸铁镁钙 $[\text{Ca}(\text{Mg} \cdot \text{Fe})_5(\text{Si}_4\text{O}_{11})_2 \cdot (\text{OH})_2]$ 。

【采收与加工】采挖后，除去泥沙、杂石。

【炮制】阴起石 取原药材，除去杂质，打成碎块。

煨阴起石 取净阴起石碎块，照煨淬法（附录 I），用黄酒淬至药物酥脆，取出，干燥，